

التمرين الاول :

. $P(A \cap B)$ ، $P(\overline{A \cup B}) = 0,35$ ، $P(B) = 0,5$ ، $P(A) = 0,4$ / 1 حادثان حيث :

. $P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{4} P(\overline{A})$ ، $P(A) = 0,2$ / 2 حادثتين غير متلائمتين : اذا علمت ان

، $P(A \cup B) = 0,82$ ، $P(B) = 0,37$ ، $P(A) = 0,45$ / 3 حادثان حيث :

هل A و B حادثتين غير متلائمتين .

التمرين الثاني : بفرض A و B حادثان من فضاء العينة Ω بحيث :

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} , P(B) = \frac{5}{8} , P(A) = \frac{1}{2}$$

أوجد : $P(\overline{A} \cup \overline{B})$ ، $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ ، $P(B \cap \overline{A})$ ، $P(A \cap \overline{B})$ ، $P(\overline{A})$ ، $P(A \cup B)$

التمرين الثالث : بفرض A و B حادثان من فضاء العينة Ω بحيث :

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6} , P(\overline{A}) = \frac{1}{3} , P(A \cup B) = \frac{3}{4}$$

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) , P(A \cap \overline{B}) , P(B) , P(A)$$

التمرين الرابع : نعتبر تجربة سحب رقم ما ، علبة تحتوي على الارقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6

ونسجل الرقم المسحوب ولتكن الحوادث التالية :

" A " حادثة ظهور رقم اكبر من 3 "

" B " حادثة ظهور رقم اصغر من 6 "

" C " حادثة ظهور رقم زوجي "

(1) عين عدد عناصر المجموع Ω (مجموعة الامكانيات)

(2) عين الحوادث التالية وحدد عناصر كل منها : A ، B و C .

(3) عين مجموع الحوادث التالية : $A \cap B$ ، $A \cap C$ ، $A \cap B \cap C$ ، $A \cup C$ ، $A \cup B \cup C$

(4) عين مجموع الحوادث التالية : $\overline{A} \cap \overline{B}$ ، $\overline{A \cup B}$ ، \overline{B} ، \overline{A}

التمرين الخامس:

نرمي قطعة نقدية مزيفة مرة واحدة نسمى p الحادث الحصول على ظهر و F الحادث الحصول على وجه

(1) علما ان احتمال الحصول على ظهر هو $P(F) = \frac{1}{3}$ احسب $P(p)$

(2) نرمي هذه القطعة 3 مرات

أ- ضع مخططا توضح فيه جميع الحالات الممكنة لهذه التجربة

ب- ما هو احتمال الحصول على وجه

ج- ما هو احتمال الحصول مرتين على وجه

(3) لتكن اللعبة التالية اذا ظهر وجه F يربح اللاعب 10 دينار و اذا ظهر له ظهر P يخسر 20 دينار و نعرف المتغير العشوائي X الذي يرافق بكل رمية قيمة الربح لللاعب

أ - عين القيم الممكنة لـ X

ب - عرف قانون احتمال X

ج - احسب الامل الرياضي للمتغير العشوائي X

د - هل اللعبة رابحة بالنسبة لللاعب ام خاسرة

التمرين السادس: نرمي قطعتين نقد يتيمن غير مزيفتين في الهواء

(1) ما هي مجموعة الامكانيات وعدد عناصرها

(2) ما هو احتمال الحادثة ظهور وجه على الاقل

(3) ما هو احتمال الحادثة ظهور وجه على الاكثر

التمرين السابع: نرمي قطعة نقدية غير مزيفة ثلاثة مرات

(1) ما هو احتمال ظهور الظهر (P) مرتين

(2) ما هو احتمال ظهور الوجه (F) ثلاثة مرات

(3) ما هو احتمال ظهور الظهر P مرتين و الوجه مرة واحدة

التمرين الثامن: نرمي زهرة نرد ذات 6 اوجه غير مزيفة مرقمة من 1 الى 6 .

لتكن A الحادثة ظهور عدد فردي .

و B الحادثة ظهور عدد مضاعف 3 .

احسب $P(A \cup B), P(A \cap B), P(B), P(A)$

نفترض اللعبة التالية يدفع اللاعب M دينارا ثم يرمي زهرة النرد السابقة

اذا ظهر رقم زوجي يحصل اللاعب على دينارين و اذا ظهر احد الرقمان 1 او 3 يحصل على اربع دنانير اما اذا ظهر الرقم 5 فيحصل على 6 دنانير

- 1) عين قيمة M حتى تكون اللعبة عادلة (الامل الرياضياتي معدهم)
- 2) من اجل $M=3$ هل المشاركة في هذه اللعبة هي لصالح اللاعب

التمرين التاسع:

نرمي زهرتي نرد سليمتين مرة واحدة لنقرأ الرقمين الظاهرين على الوجهين العلويين . ما احتمال الحصول على :

- (1)- رقمين فرددين
- (2)- رقمين مجموعهما فردي
- (3)- رقمين جدأوهما زوجي
- (4)- رقمين مجموعهما يقبل القسمة على 3

التمرين العاشر:

نرمي زهرة نرد مغشوشة بحيث احتمال الحصول على الرقمين 4 و 5 متساو ولتكن α وهو ضعف احتمال الحصول احد الرقمين 2 و 3 وهو $\frac{2}{3}$ احتمال الحصول على احد الرقمين 1 ، 6 .

- (1)- ما احتمال الحصول رقم زوجي .
- (2)- ما احتمال الحصول رقم زوجي واكبر من 2.
- (3)- ما احتمال الحصول رقم فردي او اصغر من 3.

التمرين الحادى عشر:

يحتوي كيس على 9 كرات متماثلة لا نفرق عند اللمس منها 4 بيضاء تحمل الارقام 1 ، 3 ، 2 ، 3 و خمس كرات حمراء تحمل الارقام 1 ، 2 ، 3 ، 2 ، 3

نسحب من هذا الكيس كرتين على التوالي مع ارجاع الكرة المسحوبة

المطلوب : 1- شجرة الاحتمال

2- حساب احتمال الحوادث التالية :

A: " الكرتان المسحوبتان بيضاوستان "

B : " احدى الكرتين المسحوبتين فقط حمراء

C: " لا يظهر الرقم 01 "

التمرين الثاني عشر:

يحتوي كيس على 10 قرطصات لا نفرق عند اللمس من بينها 6 حمراء تحمل الارقام 1 ، 2 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 و البقية بيضاء اللون تحمل الارقام 1 ، 3 ، 5 ، 5

نسحب من هذا الكيس 3 قرطصات واحدة تلو الاخرى (على التوالي) دون الارجاع

المطلوب :

- 1- شجرة الاحتمال
- 2- احتمال الحصول على 03 قرطصات من نفس اللون
- 3- احتمال الحصول على قرطصات بلون مختلف
- 4 - احتمال الحصول على قرطصات تحمل عددا زوجيا
- 5 - احتمال الحصول على قرطصات تحمل عددا فرديا

التمرين الثالث عشر:

يحتوي كيس 4 كريات ملونة لا نميز بينها باللمس كريتين بيضاوين وكريمة سوداء وكريمة حمراء .

1/ نسحب كريتين من الكيس على التوالي دون ارجاع الكريمة المسحوبة الاولى الى الكيس .

أ / انشئ مخططا تبيّن فيه كل الحالات الممكنة

ب / عين مجموعة الامكانيات Ω

ج / احسب احتمال الحوادث التالية :

A : سحب كريتين من نفس اللون

B : سحب كريمة على الاقل بيضاء

C : سحب كريمة بيضاء وكرة حمراء

2/ يربح اللاعب ديناران اذا سحب كريتين من نفس اللون ويخسر دينارا اذا سحب كريتين مختلفتين في اللون نعرف المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة قيمة الربح للاعب

أ - عين القيم الممكنة لـ X

ب - عرف قانون احتمال X

ج - احسب الامل الرياضي للمتغير العشوائي X

د - هل اللعبة رابحة بالنسبة للاعب ام خسارة

التمرين الرابع عشر :

يضم كيس 5 كرات متماثلة ، 3 منها بيضاء (B) و الباقي سوداء (N) نسحب كرتين عشوائيا .
نعتبر المتغير العشوائي X عدد الكرات البيضاء المحصل عليها .

عين قانون احتمال X في كل حالة من الحالات التالية :

- 1- السحب على التوالي دن ارجاع .
- 2- السحب على التوالي .
- 3- السحب في آن واحد او دفعه واحدة .

التمرين الخامس عشر :

I. X متغير عشوائي قانون احتماله معروف كما يلي :

x_i	-5	-2	3	4	7
$P(X = x_i)$	0,2	0,35	0,1	0,15	0,2

1- احسب الامل الرياضي لـ X

2- عين تباين X

II. Y متغير عشوائي قانون احتماله موزع كما يلي :

y_i	-1	0	1	2	3	4
$P(Y = y_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{10}$	α	α	$\frac{1}{3}$

1- عين قيمة α

2- احسب $(E(Y))$ الامل الرياضي لـ Y

3- احسب $V(Y)$ تباين Y و $\delta(Y)$ انحراف Y

التمرين السادس عشر :

نرمي ثلاثة مرات قطعة نقدية متتجانسة "F" 20DA كلما كانت النتيجة "P" و خسر 10DA كلما كانت النتيجة "F" وجه

ليكن X المتغير العشوائي المحصل عليه بعد ثلاثة رميات (ربح او خسارة)

1- عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي X

2- عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X

3- احسب الامل الرياضي لـ X

التمرين السابع عشر :

1- احسب احتمال الحوادث التالية

2- " الحصول على رقمين فردبين " A

B : " الحصول على عددين مجموعهما فردي "

C : " الحصول على عددين جداً هما زوجي "

2- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل مخرج مجموع الرقمين المحصل عليهما أ) حدد قيم المتغير العشوائي الممكنة

ب) عرف قانون الاحتمال للمتغير X واحسب امله الرياضي ($E(X)$)

ج) احسب $P(X > 6)$ و $P(X = 12)$

التمرين الثامن عشر:

يحتوي صندوق على اربع كرات مرقمة كما يلي : 1 ، 3 ، 6 ، 8 نسحب عشوائياً وعلى التوالي وبدون اعادة كرتين من هذا الصندوق

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بنتيجة كل سحب اكب العددين المحصل عليهما

1- عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X

2- احسب الامل الرياضي لـ X

3- احسب احتمال الحادثة $(X > 3)$

التمرين التاسع عشر: نرمي ثلاثة قطع نقدية منتظمة في آن واحد .

ونعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بنتيجة كل رمية عدد الوجوه المحصل عليهما

1- عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي X

2- عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X

3- احسب الامل الرياضي لـ X

4- احسب احتمال الحادثة $(X \geq 2)$

التمرين العشرون:

يحتوي كيس على 3 كرات بيضاء ، كرتين صفراوتين وكرتين حمراوتين ، نسحب كرتين على التوالي وبدون ارجاع .

X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات البيضاء المسحوبة .

1- عين القيم الم可能存在ة للمتغير العشوائي X

2- عين قانون الاحتمال لـ X

3- احسب الامل الرياضي لـ X